

| | U - ENTRO 72 ORE | B - ENTRO 10 GIORNI | D - ENTRO 30 (VISITE), ENTRO 60 GIORNI (ESAMI) | P - ENTRO 180 GIORNI |
|--|---------------------|------------------------|---|----------------------------|
| Dicembre2017 | | | | |
| Diagnostica per immagini | | | | |
| MAMMOGRAFIA BILATERALE (2 PROIEZIONI) | 6,0 | 16,8 | 24,7 | 28,1 |
| ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA ARTI INFERIORI, ARTERIOSA O VENOSA | 6,7 | 7,3 | 47,1 | 83,4 |
| ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA ARTI SUPERIORI, ARTERIOSA O VENOSA | | 3,5 | | 95,0 |
| ECOCOLORDOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI (A RIPOSO O DOPO PROVA FISICA O FARMACOLOGICA) | 1,0 | 7,9 | 52,1 | 76,6 |
| ECOCOLORDOPPLER DELL'ADDOME INFERIORE (VESCICA E PELVI MASCHILE O FEMMINILE, ECOGRAFIA OSTETRICA O GINECOLOGICA CON FLUSSIMETRIA DOPPLER) | | 36,0 | 1,0 | |
| ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA (A RIPOSO O DOPO PROVA FISICA O FARMACOLOGICA) | 3,5 | 14,2 | 70,0 | 111,0 |
| ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA TRANSESOFOGEEA (ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFOGEEA) | | 21,0 | | |
| ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 3,5 | 36,6 | 120,8 | 125,1 |
| ECOGRAFIA CARDIACA (ECOCARDIOGRAFIA) | 5,5 | 14,8 | 56,5 | 106,5 |
| ECOGRAFIA DEL CAPO E DEL COLLO (GHIANDOLE SALIVARI, COLLO PER LINFONODI, TIROIDE-PARATIROIDI) | 5,0 | 3,0 | 61,6 | 93,3 |
| ECOGRAFIA DELL' ADDOME INFERIORE (INCLUSO: URETERI, VESCICA E PELVI MASCHILE O FEMMINILE, PROSTATA) | | 36,8 | 12,0 | 161,5 |
| ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE (INCLUSO: FEGATO E VIE BILIARI, PANCREAS, MILZA, RENI E SURRENI, RETROPERITONEO) | | 8,8 | 55,0 | 71,0 |
| ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA (BILATERALE) | 4,5 | 9,0 | 54,5 | 63,9 |
| ECOGRAFIA DELLA VESCICA E/O PROSTATA | | | | 14,0 |
| ECOGRAFIA DELL'APPARATO URINARIO | | 2,0 | 14,0 | 11,5 |
| ECOGRAFIA DI GROSSI VASI ADDOMINALI (AORTA ADDOMINALE, GROSSI VASI ADDOMINALI E LINFONODI PARAVASALI) | | 9,0 | 50,5 | 99,7 |
| ECOGRAFIA GINECOLOGICA | | 14,0 | 32,8 | 19,0 |
| ECOGRAFIA OSTEOARTICOLARE (ECOGRAFIA DEL BACINO PER SCREENING LUSSAZIONE CONGENITA DELL' ANCA) | | | 1,0 | 12,6 |
| ECOGRAFIA OSTETRICA | | 31,3 | 7,0 | 19,8 |
| ECOGRAFIA OVARICA (PER MONITORAGGIO OVULAZIONE) | | | 41,0 | |
| ECOGRAFIA RENI E SURRENI | | 10,0 | | |
| ECOGRAFIA TRANSVAGINALE | | 16,0 | 24,5 | 41,3 |
| ANGIO- RM DEI VASI DEL COLLO | | 59,0 | | |
| ANGIO RMN DELL'ADDOME SUPERIORE | | | | 41,0 |
| RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO - TRATTO CERVICALE | | | 64,0 | |
| RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA-TRATTO CERVICALE | | 63,0 | 44,0 | 66,0 |
| RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA-TRATTO LOMBOSACRALE | | 59,5 | | 50,0 |
| RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA-TRATTO TORACICO | | 65,0 | | |
| RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA MAMMELLA | | 21,0 | | |
| RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHIELETRICA - GINOCCHIO E GAMBA | | 20,5 | 24,0 | |
| RMN DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO (INCLUSO: RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE) | | 62,3 | 51,5 | 59,7 |
| RMN DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO, SENZA E CON CONTRASTO (INCLUSO: RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE) | | 60,5 | 64,0 | 62,0 |
| RMN DELLA MAMMELLA (BILATERALE) | | 17,0 | | |
| RMN DELLA MAMMELLA, SENZA E CON CONTRASTO (BILATERALE) | | | | 6,0 |
| RMN DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO (VESCICA E PELVI MASCHILE O FEMMINILE) (INCLUSO: RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE) | | 36,0 | 36,0 | 21,0 |
| RMN DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO, SENZA E CON CONTRASTO (VESCICA E PELVI MASCHILE O FEMMINILE) (INCLUSO: RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE) | | 26,7 | 5,0 | 40,0 |
| RMN DELL'ADDOME SUPERIORE (INCLUSO: FEGATO E VIE BILIARI, MILZA, PANCREAS, RENI E SURRENI, RETROPERITONEO) (E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE) | | 18,5 | 34,0 | 41,0 |
| RMN DELL'ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO (INCLUSO: FEGATO E VIE BILIARI, MILZA, PANCREAS, RENI E SURRENI, RETROPERITONEO) (E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE) | | 20,0 | 4,0 | 39,0 |
| TAC DEL BACINO (BACINO E ARTICOLAZIONI SACRO-ILIACHE) | 3,0 | | | |
| TAC DEL COLLO, SENZA E CON CONTRASTO (GHIANDOLE SALIVARI, TIROIDE-PARATIROIDI, FARINGE, LARINGE, ESOFAGO CERVICALE) | | 59,0 | | 43,0 |
| TAC DEL MASSICCIO FACCIALE (MASCCELLARE, SENI PARANASALI, ETMOIDE, ARTICOLAZIONI TEMPORO-MANDIBOLARI) | 3,5 | 5,3 | 38,3 | 21,3 |
| TAC DEL TORACE (POLMONI, AORTA TORACICA, TRACHEA, ESOFAGO, STERNO, COSTE, MEDIASTINO) | 1,5 | 4,4 | 50,3 | 14,0 |
| TAC DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO (POLMONI, AORTA TORACICA, TRACHEA, ESOFAGO, STERNO, COSTE, MEDIASTINO) | 20,0 | 53,0 | 37,7 | 64,4 |
| TAC DELL' ADDOME COMPLETO | 1,0 | 4,5 | | 22,0 |

| | | | | |
|---|------|-------|-------|-------|
| TAC DELL' ADDOME COMPLETO, SENZA E CON CONTRASTO | 23,5 | 35,0 | 32,2 | 63,1 |
| TAC DELL' ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO (INCLUSO: PELVI, COLON E RETTO, VESCICA, UTERO E ANNESSI O PROSTATA) | | 4,0 | 49,0 | |
| TAC DELL' ADDOME SUPERIORE (INCLUSO: FEGATO E VIE BILIARI, PANCREAS, MILZA, RETROPERITONEO, STOMACO, DUODENO, TENUE, GRANDI VASI ADDOMINALI, RENI E SURRENI) | | 4,0 | | |
| TAC DELL' ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO (INCLUSO: FEGATO E VIE BILIARI, PANCREAS, MILZA, RETROPERITONEO, STOMACO, DUODENO, TENUE, GRANDI VASI ADDOMINALI, RENI E SURRENI) | | 43,0 | 14,0 | |
| TOMOGRFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO - TC DEL CRANIO [SELLA TURCICA, ORBITE] | | 1,0 | 12,0 | 28,3 |
| TOMOGRFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO - TC DELL' ENCEFALO | 2,7 | 1,9 | 36,3 | 17,5 |
| TOMOGRFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA E CON CONTRASTO-ENCEFALO | | 47,0 | 70,0 | 75,5 |
| TOMOGRFIA COMPUTERIZZATA (TC) RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE - TRATTO LOMBARE E SACROCOCCIGEO | | 2,3 | 19,0 | |
| TOMOGRFIA COMPUTERIZZATA (TC) RACHIDE E SPECO VERTEBRALE - TRATTO CERVICALE | | 5,0 | 36,7 | |
| TOMOSCINTIGRAFIA MIocardica (SPET) DI PERFUSIONE A RIPOSO O DOPO STIMOLO | 1,5 | 104,0 | 91,0 | 10,0 |
| TONOMETRIA | | | 3,0 | 28,5 |
| Visite | | | | |
| VALUTAZIONE AUDIOLOGICA | | 36,0 | | |
| VALUTAZIONE ORTOTTICA | | 5,5 | 16,0 | 20,0 |
| VISITA ANDROLOGICA | | 51,0 | 48,0 | 46,0 |
| VISITA CARDIOLOGICA + ELETTROCARDIOGRAMMA (8952) | 19,7 | 14,8 | 34,5 | 70,9 |
| VISITA ENDOCRINOLOGICA PER OBESITÀ O DIETOLOGICA | | | 1,0 | 1,0 |
| VISITA GENERALE ALLERGOLOGICA | | 27,4 | 24,0 | 13,3 |
| VISITA GENERALE ANGIOLOGICA | 12,0 | 39,5 | 65,5 | |
| VISITA GENERALE CARDIOCHIRURGICA | | 9,5 | 16,0 | |
| VISITA GENERALE CARDIOLOGICA | 5,0 | | | |
| VISITA GENERALE CHIRURGICA GENERALE | | 2,0 | 2,3 | 3,6 |
| VISITA GENERALE CHIRURGICA PLASTICA | | 44,5 | 59,3 | 47,8 |
| VISITA GENERALE CHIRURGICA VASCOLARE | 9,3 | 41,4 | 56,7 | |
| VISITA GENERALE DERMATOLOGICA | | 30,5 | 33,2 | 66,7 |
| VISITA GENERALE DI CHIRURGIA TORACICA | 6,2 | 12,6 | 7,5 | 22,5 |
| VISITA GENERALE DI MALATTIE INFETTIVE (INFETTIVOLOGICA) | | 1,8 | 1,0 | 8,0 |
| VISITA GENERALE DIABETOLOGICA | 2,0 | 6,0 | 3,9 | 8,4 |
| VISITA GENERALE EMATOLOGICA | 2,4 | 22,8 | 5,1 | 36,7 |
| VISITA GENERALE ENDOCRINOLOGICA | 1,0 | 3,6 | 4,8 | 3,9 |
| VISITA GENERALE GASTROENTEROLOGICA | 26,0 | 54,1 | 71,4 | 56,1 |
| VISITA GENERALE INTERNISTICA | | 3,0 | | 2,7 |
| VISITA GENERALE NEFROLOGICA | | 2,6 | 3,9 | |
| VISITA GENERALE NEUROCHIRURGICA | | 20,6 | 16,3 | 23,3 |
| VISITA GENERALE ODONTOSTOMATOLOGICA/ODONTOIATRICA | | 1,0 | 2,0 | 2,8 |
| VISITA GENERALE ONCOLOGICA | 1,5 | 3,6 | 2,3 | |
| VISITA GENERALE ORTOPEDICA | 2,3 | 16,0 | 30,5 | 53,0 |
| VISITA GENERALE OTORINOLARINGOIATRICA | 2,0 | 5,2 | 8,0 | 5,9 |
| VISITA GENERALE PNEUMOLOGICA | 21,6 | 39,9 | 56,8 | 65,7 |
| VISITA GENERALE PNEUMOLOGICA + SPIROMETRIA SEMPLICE (89371) | 31,0 | 31,5 | 38,9 | 97,2 |
| VISITA GENERALE REUMATOLOGICA | 8,0 | 6,5 | 5,1 | 5,7 |
| VISITA GENERALE SENOLOGICA | 3,5 | 10,5 | 1,0 | 2,2 |
| VISITA GENERALE UROLOGICA | 2,3 | 42,9 | 37,9 | 33,0 |
| VISITA GINECOLOGICA + COLPOSCOPIA (7021) + PRELIEVO CITOLOGICO (91484) | | | 18,0 | |
| VISITA GINECOLOGICA, OSTETRICA (VISITA OSTETRICO-GINECOLOGICA, ESAME PELVICO) | | 8,3 | 10,0 | 7,4 |
| VISITA NEUROLOGICA | | 23,6 | 64,9 | 63,3 |
| VISITA OCULISTICA + ESAME DEL FUNDUS OCULI (95091) | | | 19,0 | |
| VISITA OCULISTICA, ESAME COMPLESSIVO DELL'OCCHIO | 1,0 | 6,3 | 19,1 | 26,9 |
| VISITA OTORINOLARINGOIATRICA + ESAME AUDIOMETRICO TONALE (95411) + ESAME AUDIOMETRICO VOCALE (95412) | | | 28,0 | 18,0 |
| VISITA OTORINOLARINGOIATRICA + ESAME AUDIOMETRICO TONALE (95411) + ESAME AUDIOMETRICO VOCALE (95412) + IMPEDENZOMETRIA (9542) | 34,0 | | 30,0 | 28,5 |
| Altri esami specialistici | | | | |
| COLONSCOPIA - ILEOSCOPIA RETROGRADA | | 2,0 | 4,0 | |
| COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE | | 74,7 | 92,9 | 140,5 |
| ELETTROCARDIOGRAMMA | 3,0 | | 206,0 | |
| ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO [DISPOSITIVI ANALOGICI (HOLTER)] | | 17,2 | 58,0 | 64,0 |
| ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] (ANALISI QUALITATIVA O QUANTITATIVA PER MUSCOLO) | | 28,5 | 61,8 | 60,2 |
| ESAME AUDIOMETRICO CONDIZIONATO INFANTILE | | | | 33,0 |
| ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 20,3 | 20,3 | 24,1 | 25,7 |
| ESAME AUDIOMETRICO VOCALE | 30,0 | 29,7 | 27,9 | 33,9 |
| ESAME DEL FUNDUS OCULI | | 8,0 | 27,0 | 38,8 |

| | | | | |
|--|------|------|------|-------|
| ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] (ENDOSCOPIA DELL' INTESTINO TENUE) | | 13,9 | 29,3 | 39,3 |
| ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON BIOPSIA (BIOPSIA DI UNA O PIÙ SEDI DI ESOFAGO, STOMACO E DUODENO) | | 13,3 | 28,4 | 45,5 |
| SPIROMETRIA GLOBALE | 43,0 | 32,2 | 39,2 | 103,0 |
| SPIROMETRIA SEMPLICE | 7,0 | 9,0 | 54,7 | 51,5 |
| TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON PEDANA MOBILE | 4,0 | 28,7 | | |